



Foco Spot Downlight LED Diana Empotrable 2W Ø36mm Corte 33mm [JN-S003-A]

Especificaciones

Código Producto Temperatura Luz

° Keľvin Instalación

Construcción Tensión Nominal

Potencia Nominal Clase de Aislamiento Factor de Potencia Frecuencia de Trabajo Flicker 6000/3000°K Número y Tipo LED

Vida Estimada Angulo de Apertura

Luminosidad 6000/3000°K Eficacia Luminosa 6000/3000°K

Difusor

CRI Índice Reproducción Cromática

Medidas Regulable Driver Regulable

Índice R9 6000/3000°K

Clase Energética Certificados

Corte de Techo

Peso

Información Adicional.:

JN-S003-A Frío/Cálido 6000/2700 IP20

Aluminio/PC 85-265VAC

2W II 0.98 50/60Hz 0.78 / 0.85 EPISTAR 40.000Horas

45°

180 / 167Lm 90 / 83Lm/W

Opal >80

Ø35x48mm

No No 30 / 13 F / G

CE. RoHS. ISO9001

Ø33mm 0,058Kg.

Descripción

Foco Spot Downlight LED Diana Marco Negro luz de ambiente, balizamiento, decorativa o auxiliar en espacios interiores. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, de apoyo para downlights de mayor luminosidad, Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes, alta eficacia mediante Leds tipo EPISTAR de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 2W. Fácil instalación. Sustituto directo para luminarias con lámparas halógenas, spots tradicionales de 20W, lluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.