



## Regleta Slim LED Extraplana Fast 40W [AL1170LM]

## **Especificaciones**

Código Producto Temperatura Luz

° Kelvin Instalación Construcción

Difusor

Tensión Nominal Frecuencia de Trabajo Potencia Nominal Factor de Potencia Clase Energética

Número y Tipo de LED

Luminosidad Eficacia Luminosa Vida Estimada Angulo de Apertura

CRI

Regulable Driver Regulable

Medidas

Rango Temperatura

Peso

Certificados

Información Adicional.: Acabado en Color Blanco

AL1170LM-71 Frío/Natural 6000/4500 IP20

Aluminio/PC

Opal

170-265VAC 50/60Hz 40W 0.9

┏.

SMD Led SANAN

3000Lm 75Lm/W 50.000 Horas

120° >85 No No

1200x75x30mm -20° ~ +40°C 0,400Kg.

CE, RoHS

## Descripción

Regleta Slim LED Extraplano Fast de Superficie color Blanco. Estas Luminarias LED NO son enlazables. Incluye conexión en la parte trasera de la regleta, permitiendo conectar directamente a la red AC. Su diseño junto con su reducido tamaño, lo hacen ideal para sustituir la fluorescencia tradicional. Alta eficacia consumiendo 40W mediante Leds tipo SMD SANAN logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >85. Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.