



## **Especificaciones**

Código Producto

Temperatura Luz

° Kelvin Instalación Construcción

Protección Impactos IK

Tensión Nominal Frecuencia de Trabajo Potencia Nominal

Regulable

Driver Regulable Número y Tipo de Led

Vida Estimada Angulo de Apertura

Luminosidad Eficacia Luminosa

CRI

Clase Energética

Rango Temperatura Certificados

Medidas

Información Adicional.: Acabado en Color Níquel

AL5541LM

CCT-Frío/Natural/Cálido CCT-6000/4500/3000K

IP44 Aluminio

5

170-265VAC 50/60Hz 12W No No

30.000Horas

120° 1200Lm 100Lm/W

SMD

80 F

> -20° ~ +45°C CE, RoHS

170x170x28mm

## Descripción

Foco Plafón Led CCT Cuadrado color Níquel, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, alta eficacia mediante Leds tipo SMD logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática > 80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 12W. De fácil instalación. Alimentado con un driver no Regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa, construido con aluminio. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.