

AL6033LM



Foco Proyector LED Portátil Plegable Batería Recargable 50W IP65 [AL6033LM]

Especificaciones

Código Producto
Temperatura Luz

Temperatura Luz Frío

° Kelvin 6000°K

Instalación IP65

Construcción Aluminio/Pmma

Tensión Nominal 180-220VAC Frecuencia de Trabajo 50/60Hz Potencia Nominal 50W

Factor de Potencia 0.98
Batería Litio

Batería Litio 3,2V 12000mA
Batería Tiempo de carga 8h.

Batería Tiempo de uso 4-8h Regulable No Driver Regulable No

Número y Tipo de LED EPISTAR SMD

Vida Estimada 30.000Horas
Angulo de Apertura 120°

Luminosidad 4500Lm
Eficacia Luminosa 90Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática >80

ord indice reproduction cromatica

Difusor Transparente
Clase Energética G

Medidas 352x345mm Rango Temperatura -20° \sim +45°C

Certificados CE, RoHS
Peso 1.8Kg.

Información Adicional.: Acabado en Color Negro-Amarillo. Incluye M.D.

Descripción

Foco Proyector LED Portátil Plegable con Batería Recargable. Incluye mando a distancia para el control remoto. Por su potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones tanto de interior, como de exterior. Permite tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia durante 4 - 8 horas en todo tipo de espacios, igual para uso industrial o residencial y al finalizar su uso, disminuir su tamaño, para guardarlo. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética con un foco direccional de 5 – 15 metros de alcance de luz luminosa y brillante. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Acabado en color Amarillo-Negro, construido con aluminio de inyección. Alta eficacia mediante LED EPISTAR SMD a 120° logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 50W. Disponible en blanco Frío 6000°K. De fácil instalación. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores). Vida útil estimada en 30.000h, muy superior a la de un foco convencional. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@aljoled.com