

3



Foco Proyector LED 30W **110Lm/W** SMD PRO

[AL6658LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6658LM-Dsc
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/Cristal
Difusor	Transparente
Acabado	Negro
Protección Impacto (IK)	IK08
Tensión Nominal	170-265VAC
Potencia Nominal	30W
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Factor de Potencia	0.98
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Protección sobretensiones	4Kv
Número y Tipo de LED	SMD SANAN PRO
Vida Estimada	50.000 Horas
Luminosidad	3300Lm
Eficiencia Luminosa	110Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática	80
Angulo de Apertura	120°
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<30
ULR	0% Montaje a 0% de Inclinación
Medidas	190x235x57mm
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20 +45°C
Peso	0.860Kg
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.:	

Descripción

Foco Proyector LED 30W SMD PRO 30.000H, permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Disponible en blanco Frío (6000°K), Natural (4500°K) y Cálido (3000°K). Alta eficacia (110Lm/W) consumiendo 30W mediante LEDs tipo SMD SANAN PRO logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80, que muestra el color real de forma muy natural. De fácil instalación. Acabado en color Negro, construido con aluminio y cristal, vida útil de 50.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Es un elemento de iluminación LED que puede ver uso en patios, terrazas e incluso en zonas de trabajo. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.